



HÁ 26 ANOS
AUTOMATIZANDO VENDAS
NO BRASIL

Soluções inteligentes *para o seu negócio*

TECNOLOGIA, PRATICIDADE
E INOVAÇÃO EM VENDING MACHINES

CATÁLOGO DE PRODUTOS





Nossos Clientes

Clientes satisfeitos,
negócios transformados.



Nosso compromisso é oferecer um [suporte próximo](#),
[ágil e eficiente](#), garantindo que a tecnologia seja uma
aliada para o crescimento dos negócios.



Índice


01



Linha

Snacks e Bebidas 04

02



Linha

Elevador 14

03



Linha

Alimentos Congelados 17

04



Linha

Alimentos Quentes 20

05



Lançamentos 23



Flex Combo 6G

O melhor custo-benefício do Brasil



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 17.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.799,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 192 e 360 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 0,73 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 215 kg

Flex Combo 6G



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W · Normal 40W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Flex Combo 6G New

Compacta, ideal para espaços reduzidos



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.




Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 192 e 360 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 0,59 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 200 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W · Normal 40W

Flex Combo 6G New

R\$ 16.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.699,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Flex Combo 8G

Equilíbrio entre capacidade e espaço



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 19.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.999,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 256 e 528 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 0,88 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 240 kg

Flex Combo 8G



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W · Normal 40W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Super Combo 10G Classic

Alta capacidade para grandes operações



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 320 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 1,04 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 265 kg



Alimentação


Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 422W · Normal 40W

Super Combo 10G Classic

R\$ 22.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 2.299,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Super Combo 10G New

Máxima capacidade, espaço otimizado.



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$21.990,00
à vista

ou 10x de **R\$2.199,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 320 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 0,88 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 225 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Super Combo 10G Max

Robustez para operações de alta demanda



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS

Super Combo 10G Max



Capacidade

Entre 360 e 800 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,98 m (A) × 1,18 m (L) × 0,85 m (P)

Peso: 330 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

R\$24.990,00
à vista

ou 10x de **R\$2.499,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Linha Snacks e Bebidas

TCN
TCN VENDING MACHINE



Super Combo 10G Anti-Vandalismo

Proteção reforçada contra furtos e violações.



Estrutura antivandalismo



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$26.990,00
à vista

ou 10x de **R\$2.699,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 320 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 1,04 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 230 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Super Combo Touch 10C New

Tecnologia e praticidade na ponta dos dedos

TCN
TCN VENDING MACHINE



Display Touch de 21,5"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

60 seleções · até 300 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,95 m (A) × 1,27 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 285 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

R\$27.990,00
à vista

ou 10x de **R\$2.799,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Super Combo 12G

Mais variedade para ampliar suas vendas



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 26.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 2.699,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

72 seleções - até 360 produtos
(pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,95 m (A) x 1,19 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 290 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 50/60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Flex

Combo 6G Touch

O melhor custo-benefício na ponta dos dedos



Display de 10" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente



Estrutura robusta e funcional

Janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 192 e 360 produtos
(pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 0,73 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 215 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W - Normal 40W

R\$ 19.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.999,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



36Z Slim Touch 10

Tecnologia touch em um design compacto



Tela Touch de 10"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Aço galvanizado anticorrosão, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 15.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.499,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 180 e 540 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 0,65 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 170 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Flex 36Z Slim

Compacta, econômica e eficiente



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS

Flex 36Z



Capacidade

Entre 180 e 540 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 0,65 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 160 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 60Hz

R\$ 14.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.499,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



60Z Touch 22"

Tecnologia touch para grandes operações



Tela Touch de 22"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Aço galvanizado anticorrosão, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 19.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.999,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 300 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 1,27 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 231 kg

60Z Touch 22"



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Flex

60Z Touch 10" Slim

Alta capacidade em formato compacto



Tela Touch de 10"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Aço galvanizado anticorrosão, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.




Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 300 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 0,88 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 210 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 60Hz

60Z Touch 10" Slim

R\$ 17.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.799,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



6oZ Touch 10"

Tecnologia touch com praticidade



Tela Touch de 10"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Aço galvanizado anticorrosão, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 18.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.899,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 300 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 1,13 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 228 kg

6oZ Touch 10"



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

6oZ Classic

Alta capacidade em formato compacto



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Aço galvanizado anticorrosão, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 300 e 660 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) × 1,05 m (L) × 0,79 m (P)

Peso: 222 kg

6oZ Classic



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 60Hz

R\$ 16.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 1.699,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Conheça Nossos Modelos

Linha Snacks e Bebidas



Flex Combo 6G
(Opção Touch)



Flex Combo 6G New



Flex Combo 8G
(Opção Touch)



Super Combo 10G Classic



Super Combo 10G New




Super Combo 10G Max



Super Combo 10G
Anti-Vandalismo




Super Combo
Touch 10C New



Super Combo
12G

Conheça Nossos Modelos

Linha Snacks e Bebidas



**36Z Slim
Touch 10**



36Z Slim




60Z Touch 22"



**60Z Touch 10"
Slim**



**60Z
Touch 10"**



**60Z
Classic**

Super Combo Elevador 9G

Elevador para entregas mais seguras



Display de 5" LCD e múltiplas vendas



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°. Adaptável para molas ou esteiras



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$27.990,00 à vista

ou 10x de **R\$2.799,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 282 e 594 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 1,04 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 250 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W · Normal 40W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Super Combo Touch Elevador 9C

Entregas seguras com tecnologia Touch



Tela Touch de 22"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente, com possibilidade de desativação; duas zonas disponíveis: 3-4 °C para bebidas e 12-18 °C para snacks e lanches.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



R\$36.990,00 à vista

ou 10x de **R\$3.699,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 282 e 594 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 1,27 m (L) x 0,80 m (P)

Peso: 300 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Super Combo 13N Touch Elevador

Uma máquina preparada para vender de tudo



Tela Touch de 21,5"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°. Adaptável para molas ou esteiras



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 49.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 4.999,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 833 e 1188 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

Até 119 seleções em 7 bandejas, com sistema empurrador.



Peso e Dimensões

1,97 m (A) x 1,928 m (L) x 0,98 m (P)

Peso: 670 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 1150W · Normal 370W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

9C Wine Touch

Uma nova experiência para comprar vinhos



Tela Touch de 22"



Controle de temperatura

Zonas disponíveis com 3-4 °C para bebidas.



Estrutura robusta e funcional

Janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS

9C Wine Touch



Capacidade

Entre 282 e 594 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 1,27 m (L) x 0,80 m (P)

Peso: 300 kg




Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz

R\$ 35.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 3.599,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Super Combo Touch Elevador 11G

Mais espaço, mais segurança na entrega



Display de 21,5"



Controle de temperatura

Ajustável de 0 °C até a temperatura ambiente.



Estrutura robusta e funcional

Janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis / esteiras, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 44.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 4.499,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

60 seleções · até 300 produtos
(pode variar conforme o dimensões das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,96 m (A) × 1,44 m (L) × 0,85 m (P)

Peso: 380 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 550W · Normal 120W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Conheça Nossos Modelos

Linha Elevador



**Super Combo
Elevador 9G**



**Super Combo
Touch Elevador
9C**



**Super Combo
13N Touch
Elevador**



9C Wine Touch



Linha Alimentos Congelados

TCN
TCN VENDING MACHINE

Super Combo 9C Touch elevador Subzero

Elevador para entregas mais seguras



Tela Touch de 22"



Controle de temperatura

Gabinete com temperatura ajustável através do teclado, com temperatura mínima de -6°C.



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°. Adaptável para molas ou esteiras



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 39.990,00
à vista
ou 10x de **R\$ 3.999,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 282 e 594 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,94 m (A) x 1,27 m (L) x 0,79 m (P)

Peso: 250 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 420W · Normal 40W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

TCN
TCN VENDING MACHINE

Mini Frozen

Congelados com praticidade a qualquer hora



Tela Touch de 10"



Controle de temperatura

Ajustável de -25 °C a -10 °C.



Estrutura robusta e funcional

Sistema inteligente de elevador, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 150 e 330 produtos (pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,96 m (A) x 0,85 m (L) x 0,93 m (P)

Peso: 340 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 1200W

Mini Frozen

R\$ 34.990,00
à vista
ou 10x de **R\$ 3.499,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Linha Alimentos Congelados

TCN
TCN VENDING MACHINE

Super Combo 9c Frozen Touch Elevador

Elevador para entregas mais seguras



Tela Touch de 21,5"



Controle de temperatura

Gabinete com temperatura ajustável através do teclado, com temperatura mínima de -25°C (alimentos congelados em geral)



Estrutura robusta e funcional

Teclado metálico de alta resistência, janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°. Adaptável para molas ou esteiras



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 48.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 4.899,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

45 seleções · 270 a 500 produtos
(pode variar conforme o tamanho das molas e das embalagens).



Configuração Padrão

6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.



Peso e Dimensões

1,96 m (A) × 1,27m (L) × 0,88 m (P)

Peso: 470 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Refrig. 1200W · Normal 40W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

TCN
TCN VENDING MACHINE

Ice Cream Machine

Sorvete soft, preparado na hora



Tela Touch de 21,5"



Controle de temperatura

Refrigeração selada, com compressor importado.



Preparo automatizado

Preparo e dispensação automáticos do sorvete.



Tecnologia e conectividade

Tela Full HD, conectividade integrada e gerenciamento remoto da máquina. Protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

Ice Cream



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

100 copos (10,9 L)



Preparo

Aprox. 30 s por copo



Peso e Dimensões

1,82 m (A) × 0,86 m (L) × 1,00 m (P)

Peso: 300 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50Hz
Potência: Operação 2000W · Standby 200W

Ice Cream Machine


R\$ 48.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 4.899,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Conheça Nossos Modelos

Linha Alimentos Congelados



**Super Combo
9C Touch
elevador
Subzero**



Mini Frozen



**Super Combo 9c
Frozen Touch
Elevador**



**Ice Cream
Machine**



TCN Touch Coffee Machine 7N

Sabor e praticidade em cada xícara



Tela Touch de 21,5"



Temperatura de trabalho

5 °C a 35 °C.



Preparo automatizado

Preparo e dispensação automáticos. Café moído na hora.



Tecnologia e conectividade

Tela Full HD, conectividade integrada e gerenciamento remoto da máquina. Protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 27.990,00
à vista
ou 10x de **R\$ 2.799,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

120 Copos
Reservatório de grãos: 1,5 Kg
Canisters solúveis: 6 x 4L



Preparo

Aprox. 45 s - 92 °C



Peso e Dimensões

1,73 m (A) x 0,62 m (L)
x 0,73 m (P)

Peso: 220 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 50/60Hz
Potência: Máx. 3000W - Standby 25W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

TCN Touch Coffee Machine 4N

Compacta no tamanho, completa no café



Tela Touch de 10,1"



Temperatura de trabalho

5 °C a 35 °C.




Preparo automatizado

Preparo e dispensação automáticos. Café moído na hora.



Tecnologia e conectividade

Tela Full HD, conectividade integrada e gerenciamento remoto da máquina. Protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS



Capacidade

120 Copos
Reservatório de grãos: 1,2 Kg
Canisters solúveis: 2 x 4 L
+ 1 x 2 L



Preparo

Aprox. 60 s - 92 °C
7-16 g de pó



Peso e Dimensões

0,81 m (A) x 0,50 m (L)
x 0,45 m (P)

Peso: 50 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 50/60Hz
Potência: Máx. 3000W - Standby 25W

R\$ 18.990,00
à vista
ou 10x de **R\$ 1.899,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Linha Alimentos Quentes



Super Hot Meals

Refeições quentes, práticas e na hora



Display de 32"



Controle de temperatura

Aquecimento por micro-ondas



Estrutura robusta e funcional

Janela de visualização em vidro duplo com aquecimento anti-condensação e iluminação interna em LED.



Flexibilidade e praticidade

Prateleiras ajustáveis (altura e largura), molas intercambiáveis / esteiras, bandejas inclinadas 45° para facilitar o reabastecimento e abertura de porta de 90°.



Segurança e conectividade

Sistema Venda Segura com sensores de entrega, portinhola antifurto, protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



Valor

SOB CONSULTA

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

Entre 60 e 120 produtos (pode variar conforme o tamanho das embalagens).



Configuração Padrão

24 seleções em espiral/esteira.



Peso e Dimensões

1,96 m (A) x 1,64 m (L) x 0,96 m (P)

Peso: 650 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V - 50/60Hz

Potência: 2500W


*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Conheça Nossos Modelos

Linha Alimentos Quentes



**TCN Touch
Coffee Machine
7N**



**TCN Touch
Coffee Machine
4N**



Super Hot Meals

Pizza Vending Machine

Pizza quentinha, pronta na hora



Tela Touch de 32"



Temperatura

forno de aquecimento rápido (220 °C a 350 °C). Refrigeração integrada (2 °C a 25 °C).



Preparo automatizado

Preparo e dispensação automáticos. Pizza pronta na hora.



Tecnologia e conectividade

Tela Full HD, conectividade integrada e gerenciamento remoto da máquina. Protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).

R\$ 89.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 8.999,00** no cartão

DADOS TÉCNICOS



Capacidade

80 pizzas (pode variar conforme o dimensões das embalagens).



Preparo

2 a 3 minutos por pizza



Peso e Dimensões

1,95 m (A) × 2,00 m (L)
× 1,10 m (P)

Peso: 600 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50Hz
Potência: Aquecimento 4800W

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.

Shake Vending Machine

Mais sabores, preparados na hora



Tela Touch de 27"



Abastecimento

Água engarrafada/água da torneira



Preparo automatizado

Mistura e dispensação automáticas, com sistema autolimpante do mixer.



Tecnologia e conectividade

Tela Full HD, conectividade integrada e gerenciamento remoto da máquina. Protocolo MDB 3.0 com principais sistemas de pagamento e interface DEX com leitores de cartão e sem contato (NFC).



DADOS TÉCNICOS

Shake Vending Machine



Capacidade

120 Copos
Canisters solúveis: 7 x 4L



Preparo

Água esfriada ou aquecida
Tamanho do copo: 400mL



Peso e Dimensões

1,80 m (A) × 0,76 m (L)
× 0,67 m (P)

Peso: 185 kg



Alimentação

Tensão: AC 220-240V · 50/60Hz
Potência: Máx. 1800W · Standby 25W

R\$ 48.990,00
à vista

ou 10x de **R\$ 4.899,00** no cartão

*As imagens são meramente ilustrativas. Cores, tonalidades e acabamentos dos equipamentos podem variar conforme o lote de fabricação e estão sujeitos à disponibilidade.



Fale Conosco

Entre em contato com a QAB para conhecer as opções e encontrar a máquina mais adequada para sua operação.



Telefone

(21) 99977-9190



E-mail

qab@qab.com.br



WhatsApp

(21) 99977-9190



Endereço

Av Rachel de Queiroz, 951
Laguna Mall, Loja 138 - Barra da Tijuca / RJ
CEP 22.793-100



qab



de vendas,
Parceria e
Muito sucesso.

Há 26 anos levando soluções em vending
para empresas a pessoas com qualidade,
inovação e confiança

