

qāb
VENDING

CATÁLOGO
2022



Flex e Super Combo



Elevador



Super Combo & Elevador Touch



Inovação



Crane Media 2



FLEX COMBO 6G

O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO BRASIL

R\$ 16.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



FLEX COMBO 6G

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os principais sistemas de pagamento em dinheiro ou eletrônico (MDB); Interface DEX Compatível com os leitores de cartão com e sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem o sistema de entrega (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12 - 18°C para lanches;

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45° para facilitar o carregamento; Abertura da porta de 90° para fácil reabastecimento;

5 INOVAÇÃO

Exclusivo Display de 5" LCD com sistema Multivend de até 5 seleções de produtos por transação (carrinho de compra para até 5 produtos);

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade: entre 192 e 396 produtos (pode variar em função do tamanho e formato das molas e das embalagens).
- Configuração padrão: 6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.
- Dimensões: 1940 mm (A) x 730 mm (L) x 800 mm (P) Peso: 200 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps





SUPER COMBO MAX 10G

MUITO MAIS POR MENOS

R\$ 21.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



SUPER COMBO MAX 10G

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches;

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 ROBUSTEZ

Grande espaço de inventário.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade: entre 320 a 660 produtos (pode variar em função do tamanho e formato das molas e das embalagens).
- Configuração padrão: 6 prateleiras, sendo 2 com molas duplas e 4 com molas simples.
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1040 mm (L) x 790 mm (P) Peso: 230 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps





LINHA ELEVADOR



SUPER COMBO ELEVADOR 9G

GRANDE CAPACIDADE COM ELEVADOR

R\$ 23.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



SUPER COMBO ELEVADOR 9G

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches;

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 DIFERENCIAL

Com elevador para vendas de produtos com embalagens mais frágeis, como garrafas. Pode ser adaptada para molas ou esteiras.

6 ROBUSTEZ

Grande espaço de inventário.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 282 a 594 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1040 mm (L) x 790 mm (P).
- Peso: 250 Kg.
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps.





qab

EVOKE COMBO ELEVADOR

CAPACIDADE, TECNOLOGIA E COM ELEVADOR

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



EVOKE COMBO ELEVADOR

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18 °C para lanches.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: mais de 60 opções de produtos *(varia em função do tamanho e formato do produto)*.
- Dimensões: 1830 mm (A) x 1040 mm (L) x 970 mm (P) Peso: 370 Kg
- Tensão: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS

4 FACILIDADE


Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 ROBUSTEZ:

Design e estrutura sólida. Certificações mais reconhecidas do segmento.

6 DIFERENCIAL

Elevador para produtos com embalagens mais frágeis. Requisitos internacionais de acessibilidade. Pode ser adaptada para molas ou esteiras.



qab
VENDING



***LINHA
TOUCH***
22 POLEGADAS



SUPER COMBO TOUCH 10C

GRANDE CAPACIDADE E TELA TOUCH

R\$ 26.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



SUPER COMBO TOUCH 10C

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches.

4 ROBUSTEZ:

Grande espaço de inventário

5 DIFERENCIAL

Tela touchscreen 22" (sistema android)

6 FACILIDADE:

Todas as bandejas inclinam 45° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;



DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 600 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1270 mm (L) x 800 mm (P) Peso: de 300 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps



SUPER COMBO TOUCH ELEVADOR 9C

SE ADAPTA A QUALQUER PRODUTO

R\$ 29.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



SUPER COMBO TOUCH ELEVADOR 9C

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 540 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1270 mm (L) x 800 mm (P) Peso: 300 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps

4 ROBUSTEZ:
Grande espaço de inventário.

5 DIFERENCIAL
Elevador para vendas de produtos com embalagens mais frágeis. Tela touchscreen 22" (sistema android). Pode ser adaptada para molas ou esteiras.

6 FACILIDADE:
Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;



qab
VENDING

INOVAÇÃO
NOSSO DIFERENCIAL



EVOKE VT3

TECNOLOGIA PARA PEQUENOS ESPAÇOS

R\$ 39.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



EVOKE VT3

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches.

4 ROBUSTEZ:

Design e estrutura sólida - anti vandalismo. Certificações mais reconhecidas do segmento

5 DIFERENCIAL


Tecnologia UVend com luz ultravioleta que mata ou inativa 99% de vírus e bactérias. Interface do usuário com tela touch de 9". Requisitos internacionais de acessibilidade

6 FACILIDADE:

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: mais de 36 opções de produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1830 mm (A) x 750 mm (L) x 970 mm (P) Peso: 313 Kg
- Tensão: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS





WINE MACHINE

UM NOVO JEITO DE COMPRAR

R\$ 32.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



WINE MACHINE

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 DESTAQUE:

Tela touchscreen 22" (sistema android)

4 DIFERENCIAL

Elevador inteligente que garante a segurança do produto

5 FACILIDADE:

Esteiras deslizantes para o melhor posicionamento e deslocamento do produto;

6 ADAPTABILIDADE:

3 bandejas com 7 produtos e capacidade máxima de 5 garrafas por esteira; temperaturas disponíveis, 4 °C a 25°C.



DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 54 produtos (varia em função do tamanho e formato da garrafa).
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1270 mm (L) x 800 mm (P)
- Peso: 300 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps





qab

EVOKE OUTDOOR

TECNOLOGIA AO AR LIVRE

Guarda corpo e proteção para áreas sensíveis à água. Painéis anti vandalismo sob áreas acessíveis e vitrine de policarbonato coberta com uma moldura de aço.

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



EVOKE OUTDOOR

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detêm crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18 °C para lanches.

4 FACILIDADE


Todas as bandejas inclinam 45° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 ROBUSTEZ

Design e estrutura sólida - anti vandalismo. Certificações mais reconhecidas do segmento.

6 DIFERENCIAL

Resistente à água. Projetada para ambientes externos. Duplo cordão de LED para maior iluminação noturna. Requisitos internacionais de acessibilidade.



DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: mais de 60 opções de produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1830 mm (A) x 1140 mm (L) x 1020 mm (P) Peso: 376 Kg
- Tensão: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS



SUPER COMBO TOUCH ELEVADOR TIG

TECNOLOGIA E INTERAÇÃO COM O CLIENTE

R\$ 44.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



SUPER COMBO TOUCH ELEVADOR 11G

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 ROBUSTEZ

Grande espaço de inventário.

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12 - 18 °C para lanches

6 DIFERENCIAL

Com elevador para vendas de produtos com embalagens mais frágeis, como garrafas. Pode ser adaptada para molas ou esteiras.

7 DESTAQUE

Tela touchscreen 22" (sistema android)



DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 600 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1960 mm (A) x 1450 mm (L) x 850 mm (P)
- Peso: 390Kg.
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps.



TCN COLD DRINKS

TECNOLOGIA E INTERAÇÃO COM O CLIENTE

R\$ 34.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



TCN COLD DRINKS

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 ROBUSTEZ

Grande espaço de inventário.

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Temperatura de 0° e temperatura ambiente.

6 DIFERENCIAL

Com elevador para vendas de produtos com embalagens mais frágeis, como garrafas. Exclusivo braço robotizado de alta velocidade

7 DESTAQUE

Tela LCD 10.1"



Sistema de desembaçamento

- Anti-explosivo
- Antivandalismo
- Anti nevoeiro



Selo de PVC

que garante refrigeração perfeita

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 450 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1935mm (A) x 1240 mm (L) x 870 mm (P)
- Peso: 350Kg.
- Tensão: 220V-240V, 50Hz.



SUPER CONGELADOS ELEVADOR 9C

INOVAÇÃO EM CONGELADOS

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



SUPER CONGELADOS ELEVADOR 9C

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18 °C para lanches

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 ROBUSTEZ

Grande espaço de inventário.

6 DIFERENCIAL

Com elevador para vendas de produtos com embalagens mais frágeis,

7 DESTAQUE

Tela touchscreen 22" (sistema android)

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade padrão: até 800 produtos (varia em função do tamanho e formato do produto).
- Dimensões: 1940 mm (A) x 1350 mm (L) x 850 mm (P)
- Peso: 490 Kg
- Tensão: 220VAC / 240VAC, 60Hz 3 amps





MICRO MARKET TCN

CUSTOMIZÁVEL PARA A SUA VENDA

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



MICRO MARKET TCN

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem o sistema de entrega (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Slots ajustáveis para vários tipos de mercadorias; Porta automática com design mais acessível (dupla abertura, facilitando amplo acesso

4 FACILIDADE

Portinhola de liberação ergonômica (posicionamento preciso, estável e segura, para embalagens frágeis).

5 ROBUSTEZ

O espaço de inventário foi convertido em bandeja, aumentando a capacidade média de 539 a 819 produtos

6 DIFERENCIAL

Capacidade média de 55 seleções (5 prateleiras e 11 seleções por prateleira); Sistema de liberação do tipo "Empurrador" (flexível para tamanhos e formas variadas)

7 DESTAQUE

Tela touchscreen 22" (sistema android)



DADOS TÉCNICOS

- Dimensões: 1970 mm (A), 1440 mm (L), 980 mm (P) Tensão: AC100V-240V,50/60Hz
- Força: Normal - 60 W / Refrigeração - 700W
- Peso: 470 kg
- Temperatura: 3°C - 25°C

qab
VENDING



CRANE
MEDIA 2



CRANE COMBO MERCHANT MEDIA2

ALTA CAPACIDADE PARA GRANDES
FLUXOS DE PESSOAS

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros**.



CRANE COMBO MERCHANT MEDIA2

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem o sistema de entrega (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18 °C para lanches

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45 ° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90o para fácil reabastecimento;

5 DIFERENCIAL

Permite telemetria (cartão de crédito, compra pelo celular)

6 DESTAQUE

Display touch de 9 polegadas interativo. Com espaço para propaganda



DADOS TÉCNICOS

- Opções: permite até 68 tipos de produtos
- Dimensões: 1,82 m de altura x 1,16 m de largura x 0,83 m de profundidade
- Voltagem: 115VAC, 60Hz 3 amps e 350 W de consumo (KWh)

- Colunas Padrão & Seleções: máx. de 6 bandejas com até 9 colunas por bandeja
- Peso: 350 kg



CRANE BEVMAX MEDIA2

ALTA CAPACIDADE E RAPIDEZ PARA
GRANDES FLUXOS DE PESSOAS

R\$ 49.990,00

**Preço do equipamento com molas*

· À vista, com desconto de 7%
ou no cartão de crédito
em até 6x **sem juros.**



CRANE BEVMAX MEDIA2

1 INTERFACE

Protocolo MDB 3.0 Compatível com todos os todos os meios de pagamento. Interface DEX Compatível com leitores de cartão de crédito com ou sem contato (NFC).

2 SEGURANÇA

Sistema Venda Segura: Sensores Infravermelhos altamente confiáveis e precisos garantem a entrega do produto (detém crédito até que o produto seja entregue);

3 FLEXIBILIDADE

Altura de prateleira ajustável e largura da coluna para lanches e bebidas com tamanho diferente; Zonas de venda dupla temperatura disponíveis, 0-2°C para bebidas, 12-18°C para lanches.

4 FACILIDADE

Todas as bandejas inclinam 45° para facilitar o carregamento; Abertura de porta de 90° para fácil reabastecimento;

5 DIFERENCIAL

Elevador transversal para vendas de produtos diversos (vidros, latas, packs)

6 DESTAQUE

Display touch de 9 polegadas interativo. Com espaço para propaganda

DADOS TÉCNICOS

- Opções: permite até 45 tipos de produtos
- Dimensões: 1,82 m de altura x 1,16 m de largura x 0,83 m de profundidade
- Voltagem: 115VAC, 60Hz 3 amps e 350 W de consumo (KWh)

- Colunas Padrão & Seleções: máx. de 6 bandejas com até 9 colunas por bandeja
- Peso: 350 kg





***PEÇAS,
COMPONENTES
ACESSÓRIOS***

SISTEMA DE PAGAMENTO ICT

DIRETO DA FÁBRICA PARA A SUA VENDING

ICT - V6

A série V6 é um aceitador de notas moderno, que apresenta um módulo de alta segurança com excelente taxa de reconhecimento de células, oferecendo quatro vias inserção de nota, inúmeras interfaces disponíveis, fácil instalação e manutenção e alta taxa de aceitação de 96% ou mais, com auto-calibração, evitando custo de manutenção.

R\$ 5.990,00

(VALOR DO KIT V6 + CC6610)





ICT - CC6610

A série CC6610 é um aceitador de moedas superior, com grande autonomia graças à sua configuração em 6 tubos, e até 94 combinações diferentes. Protocolos MDB, Executivo e JPSTD integrados. Super rápido, com 2 moedas por segundo, possui display digital e interface de comunicação IRDA, com controle sem fio. Fácil instalação e manutenção.

R\$ 5.990,00

(VALOR DO KIT V6 + CC6610)

SISTEMA DE PAGAMENTO CPI-MEI

DIRETO DA FÁBRICA PARA A SUA VENDING

GRYPHON COIN MECH

- CPI fornece a próxima geração tecnológica em aceitadores de moedas.
- Compatível com o módulo CPI Synq™ permitindo acesso a manutenção móvel e guias de reparação.
- Conectividade com equipamentos móveis, pareável com o app Simplifi™, reduz o tempo de operação da vending machine em 50%
- Três motores para entrega mais rápida e maior confiabilidade.
- Tecnologia baseada em sensores, alta proteção antifraude.
- Opções de configuração aprimoradas permitindo 12% a mais de capacidade para pagamentos e menor frequência de abastecimento de troco.
- Conexão USB para upgrades de software e dados



R\$ 6.990,00

(VALOR DO KIT GRYPHON + TALOS)

TALOS™ NOTE VALIDATOR



- Proteção antifraude superior. Plataforma de sensor aprimorada para maior cobertura e reconhecimento de notas. Velocidade de transação 2 x mais rápida que a série 2000.
- Mantém a funcionalidade, componentes e interface comuns com a Série 2000
- Configuração e updates fáceis. Conectividade USB reduzem o tempo de atualização na máquina.
- Diminua as chamadas de serviço e aumente o tempo de atividade da máquina. Alimentado por compatibilidade do módulo CPI Synq™
- Fácil instalação e manutenção.

R\$ 6.990,00

(VALOR DO KIT GRYPHON + TALOS)

TALOS NOTE RECYCLER

Benefícios:

- Experimente um aumento de 15% nas vendas. Aceite até 20 notas e armazene até 25 notas enquanto dá aos clientes o troco com 1 nota ou até 5 notas.
- Velocidade de transação 2 vezes mais rápida do que a série Recycler 2000.
- Redução de 50% em notas presas em comparação com os modelos anteriores.
- Diminua as chamadas de serviço e aumente o tempo de atividade da máquina.
- Compatibilidade com o módulo CPI Synq™.
- Proteção superior contra fraudes. Plataforma com sensor aprimorado para maior cobertura e reconhecimento de notas.



R\$ 6.990,00

(VALOR DO RECICLADOR)



PRESENÇA GLOBAL

Uma empresa, uma equipe, alta experiência ao seu serviço.



Laguna Mall,
Av. Rachel de Queiroz, 951, Loja 138,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ



1925, Brickell Avenue - Ate 205,
Miami, Flórida/ USA



SEDE Brasil



(21) 3514-2600



(21) 99977-9190



(21) 99962-9190



qab@qab.com.br



qabvending



qab
VENDING
www.qab.com.br

COMEMORANDO

21
ANOS

DE VENDAS, PARCERIAS
E MUITO SUCESSO!